

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 16 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Проводная IP-камера «Link-B36P»

- Матрица 2 Мрх. Разрешение 1920x1080
- Угол обзора камеры: 90 градусов
- Просмотр видео на Android и iOS
- Ночная ИК подсветка до 20 метров
- Поддержка PoE-питание

Цена от 1 штуки
3900 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Проводная IP-камера «Link-B36P»

- Матрица 2 Мрх. Разрешение 1920x1080
- Угол обзора камеры: 90 градусов
- Просмотр видео на Android и iOS
- Ночная ИК подсветка до 20 метров
- Поддержка PoE-питание

Цена от 1 штуки
4407 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/ip-camera-link-b36p.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Проводная IP-камера «Link-B36P» может работать в составе системы видеонаблюдения с другими камерами и видеорегистраторами для охраны крупных объектов. Матрица 2Мп позволит получить изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет получить картинку высокой четкости современного формата FullHD.

Благодаря поддержке облачной технологии, к камере можно подключиться, используя сотовый телефон через бесплатное программное обеспечение. Для того чтобы оценить обстановку дома или в офисе, не потребуется использовать статического IP-адреса (обычно платный у оператора). Вам достаточно настроить камеру на телефоне, после подключаться к камере через интернет соединение.

- | | | |
|--|---|--|
| • видео наблюдение IP | • IP видеонаблюдение для частного дома | • цифровое IP видеонаблюдение |
| • беспроводное IP видеонаблюдение WiFi | • готовый комплект скрытого видеонаблюдения | • купить скрытое видеонаблюдение |
| • IP видеонаблюдение для частного дома готовые комплекты | • установка скрытого видеонаблюдения в квартире | • видеонаблюдение купить в интернет магазине |

Особенности

- **Возможность удаленного просмотра трансляции через интернет** с удобным доступом по P2P-технологии.
- **РоЕ-питание.** Позволит подавать питание на камеру по LAN-кабелю.
- **FullHD качество съемки видео и трансляции.** Разрешение передачи видеоизображения 1920x1080 пикселей, что позволит получить видео высокого качества.
- **Просмотр видео трансляции на смартфонах,** планшетах iOS или Android и ПК.
- **Защищенный герметичный корпус.** Позволяет использовать видеокамеру в уличных условиях, в холодном помещении с повышенной влажностью и запыленностью.

- **Отправка фотографии на электронную почту** при срабатывании датчика движения.
- **Инфракрасная подсветка для ночной съемки.** Дальность инфракрасной подсветки: до 20 метров.

Технические характеристики

- Матрица: 2 Мп
- Объектив: F2.0; F=3.6mm
- Класс защиты: IP66
- Дальность инфракрасной подсветки: до 20 метров
- Максимальное разрешение: 1920x1080 (25 к/с)
- Форматы видеосжатия: H.264,AVI
- Сетевые протоколы: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS
- Видеопотоки: HTTP, RTSP/RTP/RTCP
- Сетевой интерфейс: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
- Питание: 12 В, PoE
- Диапазон рабочих температур: -20...+60
- Угол обзора: 90 градусов
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows Win 7/Win 8.1, Android, iOS.
- Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Firefox, Google Chrome.

Комплектация

1. IP-камера – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Диск ПО – 1 шт.
4. Инструкция

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550